

NIEWIADOW



N126 WOHNWAGEN




WOHNWAGEN MIT GFK- AUFBAU

Unsere Wohnwagen laden zum Wochenendtrip wie auch zum Familienurlaub ein. Durch ihre Preisgestaltung, die kompakten Abmessungen etc. bekommen Sie ein interessantes Campingprodukt. Die hohe Wertbeständigkeit durch Verwendung der GFK-Wohnwagen-Außenschale macht diese Anhänger weltweit immer beliebter.

N-126D

| N-126D |



Hubdach mit
Fliegenschutz

Stauraum für 2
Gasflaschen
je 5 kg

Ausdrehstützen,
einfache Bedienung,
hohe Standfestigkeit

Stoßdämpfer
garantieren eine
gute Straßenlage

V-Deichsel verbessert
die Stabilität des
Anhängers und
gewährleistet eine
komfortable Fahrt
auch auf schlechter
Fahrbahn

INNENRAUM



Innenraum des gehobenen Standards



Küchenecke mit einem Spülbecken,
Kühlschrank und Gasherd





3 Schlafplätze (2 Erwachsene, 1 Kind)

N-126E, N-126ET

| N-126E |

| N-126ET |



Hubdach mit
Fliegenschutz

Stauraum für 2
Gasflaschen
je 5 kg



Ausdrehstützen,
einfache Bedienung,
hohe Standfestigkeit



Stoßdämpfer
garantieren eine
gute Straßenlage

V-Deichsel verbessert
die Stabilität des
Anhängers und
gewährleistet eine
komfortable Fahrt
auch auf schlechter
Fahrbahn

INNENRAUM



Sitzgruppe, Kühlschrank




Toilette (nur im Modell N-126ET)




Anzahl der Schlafplätze:
- 3 im Modell N-126E,
- 2 im Modell N-126ET

N-126N, N-126NT, N-126NTL

| N-126N |



| N-126NT |



| N-126NTL |



Dometic Dachluke
mit Fliegengitter



Stauraum für 2
Gasflaschen
je 11 kg



Thetford Toilette
(nicht im Modell
N-126N)

Deichselabdeckung

Ausdrehstützen,
einfache Bedienung,
hohe Standfestigkeit

Steckdose 230V/12V
gewährt Energiever-
sorgung im Wohnwagen



Stoßdämpfer
garantieren eine
gute Straßenlage

V-Deichsel verbessert
die Stabilität des
Anhängers und
gewährleistet eine
komfortable Fahrt
auch auf schlechter
Fahrbahn

INNENRAUM



Innenraum des gehobenen Standards,
Küchenecke (Modell N-126N)



Toilette (nicht im Modell N-126N)




Anzahl der Schlafplätze:


- 3 im Modell N-126N
- 2 im Modell N-126NT
- 3 im Modell N-126NTL

N-126NN, N-126NL

| N-126NN |



| N-126NL |



Dometic Dachluke mit Fliegengitter



Stauraum für 2 Gasflaschen je 11 kg



Ausdrehstützen, einfache Bedienung, hohe Standfestigkeit



Servieceklappe für Staufach (nur im Modell N-126NN)



Stoßdämpfer garantieren eine gute Straßenlage

Deichselabdeckung

V-Deichsel verbessert die Stabilität des Anhängers und gewährleistet eine komfortable Fahrt auch auf schlechter Fahrbahn

INNENRAUM



Innenraum des gehobenen Standards (Modell N-126NN)



Innenraum des gehobenen Standards (Modell N-126NL)



Anzahl der Schlafplätze:
- 3 im Modell N-126NN
- 3 im Modell N-126NL

ZUSATZAUSSTATTUNG



Vorzelt



Sonnensegel



Fahrradträger



Antischlingerkupplung



TRUMA Heizung



Fußbodenheizung



TRUMA Klimaanlage
(nur für Modelle N-126D/E/ET)



Dachklimaanlage
(nur für Modelle N-126N/NT/NTL/NN/NL)



Elektro-oder Gasboiler



TRUMA Combi System
mit Duschinstallation



Dusche mit Durchlauferhitzer
(nur für Modelle N-126NT/NTL)



Autarkbatterie



Photovoltaik-Anlage

Die Auswahl der Zusatzausstattung ist von dem Modell abhängig. Nicht jede Option passt für alle Modelle der Wohnwagen.
Weitere Ausstattungen in der Preisliste.

TECHNISCHE DATEN

Modelle N-126D, N-126E, N-126ET

Anhängertyp	Gesamtgewicht (kg)	Gewicht im fahrbereiten Zustand* (kg)	Zuladung (kg)	Innenmaße LxBxH (cm)	Außenmaße LxBxH (cm)	Vorderer Schlafplatz (cm)	Hinterer Schlafplatz (cm)	Toilette /Dusche	Stauraum für Gasflaschen	Eingangsstufe	Reserverad
N-126D	750	572	178	270x185x180	388x194x222	184x50	184x121	-/-	2x5kg	+	+
N-126E	750	572	178	270x185x180	388x194x222	149x60	184x121	-/-	2x5kg	+	+
N-126ET	750	639	111	270x185x188	388x194x222	-	184x121	+/-	2x5kg	+	+

*inkl. 2 Gasflaschen mit Füllung, Frischwasser, Reserverad

Modelle N-126N, N-126NT, N-126NTL

Anhängertyp	Gesamtgewicht (kg)	Gewicht im fahrbereiten Zustand* (kg)	Zuladung (kg)	Innenmaße LxBxH (cm)	Außenmaße LxBxH (cm)	Vorderer Schlafplatz (cm)	Hinterer Schlafplatz (cm)	Toilette /Dusche	Stauraum für Gasflaschen	Eingangsstufe	Reserverad
N-126N	850	729	121	305x195x181	450x205x255	195x130	195x66	-/-	2x11kg	+	+
N-126NT	850	751	99	305x195x181	450x205x255	195x130	-	+/option	2x11kg	+	+
N-126NTL	850	745	105	305x195x181	450x205x255	195x180	-	+/option	2x11kg	+	+

*inkl. 2 Gasflaschen mit Füllung, Frischwasser, Reserverad

Modelle N-126NN, N-126NL

Anhängertyp	Gesamtgewicht (kg)	Gewicht im fahrbereiten Zustand* (kg)	Zuladung (kg)	Innenmaße LxBxH (cm)	Außenmaße LxBxH (cm)	Vorderer Schlafplatz (cm)	Hinterer Schlafplatz (cm)	Toilette /Dusche	Stauraum für Gasflaschen	Eingangsstufe	Reserverad
N-126NN	850	729	121	305x195x181	450x205x255	177x84	195x130	-/-	2x11kg	+	+
N-126NL	850	729	121	305x195x181	450x205x255	177x84	195x130	-/-	2x11kg	+	+

*inkl. 2 Gasflaschen mit Füllung, Frischwasser, Reserverad